

Kúpna zmluva č. Z201727518_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske

Prekontrolované podľa par.7, zákona NR SR č. 357/2015
o finančnej kontrole a AUDITE:

za rozpočet _____

za majetok _____

za verejné obstarávanie _____

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA _____

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Sídlo: Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 00356883
DIČ: 2021266962
IČ DPH: _____
Číslo účtu: SK848180000000700508260
Telefón: 0387494608

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTROTECHNIKA, s.r.o.
Sídlo: Slovenská 93, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 46660437
DIČ: 2023516913
IČ DPH: SK2023516913
Číslo účtu: SK68 7500 0000 0040 1602 1146
Telefón: 0905980989

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup konvektomatu
Kľúčové slová: Elektrický konvektomat bojlerový, programovateľný s príslušenstvom
CPV: 39221100-8 - Kuchynské potreby
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zariadenie na prípravu jedál v centre sociálnych služieb

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom pary s kapacitou 20x GN 1/1, programovateľný	ks			1
šírka	mm			993
hĺbka	mm			957
výška	mm			1795
Celkový príkon konvektomatu	kW			34,5
Napájacie napätie	V			400
Frekvencia siete	Hz			50
varný režim - horúci vzduch	°C		300	
varný režim - para	°C	101	130	
varný režim - kombinovaný - para-pečenie	°C		250	
Regenerácia	°C		250	

prednastavené automatické umývacie programy komory	počet	4		
automatické umývanie	režim	4		
Pokrmová sonda v štandardnej výbave s počtom aktívnych bodov	množstvo	1		
Tukový a vodný filter pre daný konvektomat 610x490x100mm	sada			2
Zmäkčovač vody automatický 8l 245x450x440mm	ks			1
integrovaná ručná sprcha hlavica, držiak a hadica 2m	ks			1
gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1-hĺbka 65 mm /bez úchytiak/	ks			10
gastronádoba smaltovaná plná GN 1/1-hĺbka 65 mm /bez úchytiak/	ks			6
zaväzací vozík pre daný typ konvektomatu	ks			1
Odmasťovací prostriedok 5l	ks			1
Oplachový prostriedok 5l	ks			1
soľ tabletová 25kg	kg			1
gastronádoba konvektomatu GN 1/1-100mm	ks			10
gastronádoba konvektomatu GVO 1/2 -65mm dierovaná	ks			4
gastronádoba konvektomatu GVO 1/1 - 65mm dierovaná	ks			6
gastronádoba konvektomatu GVO 1/1 100mm dierovaná	ks			5
gastronádoba konvektomatu GN 1/1 40mm smalt	ks			4
gastronádoba konvektomatu GN 1/1 na lievance tefl.	ks			8
gastronádoba konvektomatu GN 1/1 na 5 knedlí	ks			10
Rošt 1/1	ks			6
Rošt na kurčatá 1/1	ks			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
nový elektrický konvektomat s funkčným bojlerovým vyvíjačom pary	áno
možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením	áno
funkcia polovičnej spotreby energie	áno
Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami potravín	áno
Automatické meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie By-Pass alebo ekvivalent	áno
1/2 otáčky ventilátora, 1/2 výkon ohrevu	áno
elektrické ovládanie odvetrávacej klapky	áno
zrýchlené ochladzovanie komory	áno
displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov	áno
zabezpečenie rovnomernosti ohrevu automatickým systémom nasávania a predhrievania vstupujúceho vzduchu a následného rozvodu pomocou bi-funkčného ventilátora pomocou technológie AIR-O-FLOW alebo ekvivalent	áno
regulácia vlhkosti pomocou By Pass technológie alebo ekvivalent	áno
manuálne privlhčenie	áno

teplotné pečenie	áno
automatické predhrievanie a schladzovanie	áno
paauza, oneskorený štart	áno
dvojité dverové sklo	áno
halogénové osvetlenie komory	áno
automatické dávkovanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku vrátane zabudovaného zásobníka	áno
automatická kontrola zavápnenia bojlera	áno
HACCP výstup , monitoring	áno
Celonerezová konštrukcia s komorou	áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy, montáže a zaškolenia na miesto plnenia - Centrum sociálnych služieb - Škultétyho 653/20 958 01 Partizánske - kuchyňa, v pracovných dňoch v čase 6.30 hod. - 14.00 hod., prípadne dohodou.
Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kupujúcemu dokument s technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, ktorý bude predmetom dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu vrátane hodnôt istenia, vypínača - zapojenia. V dokumente musia byť explicitne uvedené všetky požadované technické vlastnosti a ich plnenie. Ponúkaný výrobok musí spĺňať všetky požadované technické vlastnosti. Za nedodržanie technickej špecifikácie objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a vystaviť uchádzačovi negatívnu referenciu.
Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kupujúcemu aj originálny prospekt ponúkaného výrobku priamo od výrobcu ponúkaného výrobku, z ktorého bude možné kupujúcim overiť všetky požadované technické vlastnosti a ich plnenie. Za nedodržanie špecifikácie je právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy a vystaviť uchádzačovi negatívnu referenciu v systéme EKS, ktorú zašleme aj na UVO.
Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kupujúcemu doklad o odbornej spôsobilosti osoby na daný výrobok, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať bezplatný servis ponúkaného výrobku počas záručnej doby. Poskytovanie servisu po záručnej dobe vlastnými servisnými technikmi.
Dodávateľ sa zaväzuje, že do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, predloží Objednávateľovi zoznam zodpovedných osôb za plnenie zmluvy, a to v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo.
Termín dodania a inštalácie konvektomatu - najneskôr do 7 dní od účinnosti zmluvy.
Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 dni vopred na jeho emailovú adresu aj telefonicky.
Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu v eurách bez DPH aj s DPH, sadzbu DPH.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky. Nový pre tento účel znamená vyrobený v roku 2017. Dodávateľ je povinný najneskôr 3 dni pred dodaním doručiť kupujúcemu doklad od výrobcu zariadenia, z ktorého bude zrejím dátum výroby zariadenia v roku 2017.
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať.
Dodávateľ je povinný odovzdať tovar na mieste plnenia len poverenej osobe objednávateľa, ktorá vykoná obhliadku tovaru a podpíše protokol o prevzatí tovaru.
Objednávateľ požaduje spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ potvrdí prevzatie kompletnej zákazky vrátane dokumentácie - odovzdanie vyhlásenia o zhode alebo certifikátu, návod na obsluhu a údržbu, písomné potvrdenia o zaškolení personálu a údržby, montážne a revízne správy a iné.
Dodávateľ je povinný odovzdať doklady a dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.
Odborné zaškolenie a zaučenie personálu na obsluhu zariadenia odborným kuchárom zakúpenej značky s písomným potvrdením o zaškolení.
Technické zaškolenie pre údržbu odborne spôsobilou osobou s písomným potvrdením o zaškolení.
Vystavenie a odovzdanie montážnych a revíznych správ ku konvektomatu k termínu jeho montáže.
Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky. Podkladom na vystavenie faktúry bude povinne potvrdený dodací list a preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami.
Splatnosť faktúry musí byť min. 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Požadujeme zásah pre záručný a pozáručný servis do 24 hod. od nahlásenia poruchy telefonicky alebo e-mailom.

Uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať zariadenie v sídle objednávateľa na vlastné náklady a po oprave zariadenie doručiť do sídla Objednávateľa na vlastné náklady.
Úplná cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, montáž zariadenia, dopravu na miesto určenia, vyskúšanie a zaškolenie personálu.
Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra avšak najneskôr do 30 dní od momentu uzavretia Zmluvy, ostatné podmienky pre účinnosť Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.
Objednávateľ požaduje poskytnutie bezplatného záručného servisu vrátane potrebných náhradných dielov, dopravy, minimálne počas 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trenčiansky
 Okres: Partizánske
 Obec:
 Ulica: Škultétyho 653/20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.06.2017 07:25:00 - 19.06.2017 07:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 374,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 449,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.06.2017 12:18:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Centrum sociálnych služieb-Partizánske
ŠKULTÉTYHO 653/20
958 01 PARTIZÁNSKE

-2-

Objednávkový formulár

Dokumentácia zákazky č. Z201727518

I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov: Nákup konvektomatu
Kľúčové slová: Elektrický konvektomat bojlerový, programovateľný s príslušenstvom
CPV: 39221100-8 - Kuchynské potreby
Druh/y: Tovar

II. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

- Zariadenie na prípravu jedál v centre sociálnych služieb

III. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom pary s kapacitou 20x GN 1/1, programovateľný	ks			1
Šírka	mm			993
hĺbka	mm			957
výška	mm			1795
Celkový príkon konvektomatu	kW			34,5
Napájacie napätie	V			400
Frekvencia siete	Hz			50
varný režim - horúci vzduch	°C		300	
varný režim - para	°C	101	130	
varný režim - kombinovaný - para-pečenie	°C		250	
Regenerácia	°C		250	
prednastavené automatické umývacie programy komory	počet	4		
automatické umývanie	režim	4		
Pokrmová sonda v štandardnej výbave s počtom aktívnych bodov	množstvo	1		
Tukový a vodný filter pre daný konvektomat 610x490x100mm	sada			2
Zmäkčovač vody automatický 8l 245x450x440mm	ks			1
integrovaná ručná sprcha hlavica, držiak a hadica 2m	ks			1
gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1-hĺbka 65 mm /bez úchytiel/	ks			10
gastronádoba smaltovaná plná GN 1/1-hĺbka 65 mm /bez úchytiel/	ks			6
zavážací vozík pre daný typ konvektomatu	ks			1
Odmasťovací prostriedok 5l	ks			1
Oplachový prostriedok 5l	ks			1
soľ tabletová 25kg	kg			1
gastronádoba konvektomatu GN 1/1-100mm	ks			10
gastronádoba konvektomatu GVO 1/2 -65mm dierovaná	ks			4
gastronádoba konvektomatu GVO 1/1 - 65mm dierovaná	ks			6

nádoba konvektomatu GVO 1/1 100mm dierovaná	ks			5
nádoba konvektomatu GN 1/1 40mm smalt	ks			4
nádoba konvektomatu GN 1/1 na lievance tefl.	ks			8
stronádoba konvektomatu GN 1/1 na 5 knedlí	ks			10
Rošt 1/1	ks			6
Rošt na kurčatá 1/1	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
nový elektrický konvektomat s funkčným bojlerovým vyvíjačom pary	áno			
možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením	áno			
funkcia polovičnej spotreby energie	áno			
Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami potravín	áno			
Automatické meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie By-Pass alebo ekvivalent	áno			
1/2 otáčky ventilátora, 1/2 výkon ohrevu	áno			
elektrické ovládanie odvetrávacej klapky	áno			
zrýchlené ochladzovanie komory	áno			
displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov	áno			
zabezpečenie rovnomernosti ohrevu automatickým systémom nasávania a predhrievania vstupujúceho vzduchu a následného rozvodu pomocou bi-funkčného ventilátora pomocou technológie AIR-O-FLOW alebo ekvivalent	áno			
regulácia vlhkosti pomocou By Pass technológie alebo ekvivalent	áno			
manuálne privlhčenie	áno			
nízkoteplotné pečenie	áno			
automatické predhrievanie a schladzovanie	áno			
pauza, oneskorený štart	áno			
dvojité dverové sklo	áno			
halogénové osvetlenie komory	áno			
automatické dávkovanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku vrátane zabudovaného zásobníka	áno			
automatická kontrola zavápnenia bojlera	áno			
HACCP výstup , monitoring	áno			
Celonerezová konštrukcia s komorou	áno			

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Názov
Vrátane dopravy, montáže a zaškolenia na miesto plnenia - Centrum sociálnych služieb - Škultétyho 653/20 958 01 Partizánske - kuchyňa, v pracovných dňoch v čase 6.30 hod. - 14.00 hod., prípadne dohodou.
Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kupujúcemu dokument s technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, ktorý bude predmetom dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu vrátane hodnôt istenia, vypínača - zapojenia. V dokumente musia byť explicitne uvedené všetky požadované technické vlastnosti a ich plnenie. Ponúkaný výrobok musí spĺňať všetky požadované technické vlastnosti. Za nedodržanie technickej špecifikácie objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a vystaviť uchádzačovi negatívnu referenciu.
Dodávateľ do 48 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží kupujúcemu aj originálny prospekt ponúkaného výrobku priamo od výrobcu ponúkaného výrobku, z ktorého bude možné kupujúcim overiť všetky požadované technické vlastnosti a ich plnenie. Za nedodržanie špecifikácie je právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy a vystaviť uchádzačovi negatívnu referenciu v systéme EKS, ktorú zašleme aj na UVO.